

OFFICINE ITALIANE PARQUET

PAVIMENTI IN LEGNO  100% MADE IN ITALY



Pavimenti in legno e bamboo 100% Made in Italy

L'incredibile esperienza dei nostri artigiani ci ha permesso di portare sul mercato la prima produzione italiana del pavimento in bamboo, unendo l'esoticità di questo materiale alla qualità che contraddistingue il made in Italy.

Bamboo and Oak Flooring 100% Made in Italy

The deep experience of our craftsmen allows us to provide the first Italian production of bamboo flooring, combining the exoticness of this material with the quality that identifies the "made in Italy" products.

I pavimenti di Officine Italiane Parquet nascono dall'esperienza di maestri artigiani che eseguono scrupolosamente tutte le lavorazioni del legno e del bamboo con dedizione speciale.

The floors of Officine Italiane Parquet come from the deep experience of craftsmen who carry out carefully the whole wood and bamboo production process.

I nostri sono pavimenti per veri intenditori del legno con una forte personalità e dalla bellezza indiscutibile, dove l'unicità della materia di alta qualità si unisce alla perfezione e innovazione artigianale delle nostre produzioni.

Our floors are for lovers of true wood with unmatched features and unquestionable beauty, where the uniqueness of high quality matter combines with artisan perfection and innovation of our production.

Dalla bellezza indiscutibile dell'unico pavimento in bamboo made in Italy all'incredibile eleganza delle venature del rovere, Officine Italiane Parquet offre un'incredibile scelta per il rivestimento dei vostri interni.

From the indisputable beauty of the unique bamboo flooring made in Italy to the incredible elegance of the oak wood grain, Officine Italiane Parquet offers a wide choice incredible choice for your interiors.

Scopri tutte le nostre collezioni...


Discover all our collections ...

INDICE

INDEX

PAVIMENTI IN BAMBOO

BAMBOO FLOORING



OFFICINE ITALIANE PARQUET 06

OFFICINE ITALIANE PARQUET

PAVIMENTI IN BAMBOO 14

BAMBOO FLOORING

CARATTERISTICHE TECNICHE 20

TECHNICAL FEATURES

VENATURA CLASSICA 24

BAMBOO FLOORING - CLASSIC GRAIN

GLI SPAZZOLATI 26

PROCESSING BRUSHED

I LISCI 32


PROCESSING SMOOTH

TAGLIO SEGA 34

PROCESSING SAW-CUTTING

I PIALLATI A MANO 40

PROCESSING HAND-SCRAPED



NODO LARGO 46

BAMBOO FLOORING - WIDE KNOT

GLI SPAZZOLATI 48

PROCESSING BRUSHED

I LISCI 54


PROCESSING SMOOTH

TAGLIO SEGA 56

PROCESSING SAW-CUTTING

I PIALLATI A MANO 62

PROCESSING HAND-SCRAPED



NODO STRETTO 64

BAMBOO FLOORING - NARROW KNOT

GLI SPAZZOLATI 66

PROCESSING BRUSHED

I LISCI 72

PROCESSING SMOOTH

TAGLIO SEGA 74

PROCESSING SAW-CUTTING

I PIALLATI A MANO 76

PROCESSING HAND-SCRAPED



COLLEZIONE BAMBOO 80

DI DESIGN

BAMBOO FLOORING - DESIGN COLLECTION

LE SPINE IN BAMBOO 86

BAMBOO HERRINGBONE

LINEA INDUSTRY 96

INDUSTRY LINE

PAVIMENTI IN ROVERE

OAK FLOORING

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| | PAVIMENTI IN ROVERE | 106 |
| | OAK FLOORING | |
| | LA MATERIA PRIMA | 108 |
| | RAW MATERIAL | |
| | I FORMATI | 110 |
| | SIZES | |
| | LE LAVORAZIONI | 112 |
| | SURFACE PROCESSING | |
| | LE FINITURE | 116 |
| | SURFACE PROCESSING | |
|  | I NATURALI | 120 |
| | OAK FLOORING-NATURAL | |
|  | GLI SBIANCATI | 124 |
| | OAK FLOORING-BLEACHED | |
|  | I GRIGI | 132 |
| | OAK FLOORING-GREY | |
|  | FANGHI E ARGILLE | 140 |
| | OAK FLOORING-MUD AND CLAY | |
|  | I CLASSICI | 146 |
| | OAK FLOORING-CLASSIC | |
|  | I DECAPATI | 150 |
| | OAK FLOORING-PICKLED | |
|  | I DECAPATI COUNTRY | 158 |
| | OAK FLOORING-PICKLED COUNTRY | |
|  | DESIGN | 162 |
| | OAK FLOORING-DESIGN | |
|  | LE SPINE IN ROVERE | 166 |
| | OAK HERRINGBONE | |
|  | BRICCOLA DI VENEZIA | 174 |
| | BRICCOLA OF VENICE | |

OFFICINE ITALIANE PARQUET: SCEGLI LA QUALITÀ L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ

OFFICINE ITALIANE PARQUET:
MAKE QUALITY,
INNOVATION AND SUSTAINABILITY YOUR CHOICE



UN PAVIMENTO ECOLOGICO AMICO DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE



La materia prima che utilizza **Officine Italiane Parquet** cresce solo in foreste controllate e con certificazione **FSC®** che stabilisce le regole e le norme di una corretta gestione forestale valide in tutto il mondo, al fine di tutelare l'ambiente della fauna selvatica, delle popolazioni locali e dei lavoratori. Tutte le **vernici** e i **collanti** utilizzati sono assolutamente garantiti dal **marchio CE**, **privi di formaldeide** e di altri prodotti tossici, nocivi per la salute.

La nostra produzione italiana di pavimenti in legno e bamboo, comporta quindi una serie di vantaggi di profilo etico ed eco/friendly:

- Controllo totale delle fasi produttive
- Utilizzo di forza lavoro non sfruttata né sottopagata
- Ridotta emissione di CO2 rispetto al prodotto importato
- Minor massa di materiale trasportato, con conseguente diminuzione dell'inquinamento
- Certezza del controllo delle emissioni di CO2 grazie all'utilizzo di tecnologie innovative

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY SAFE BAMBOO AND WOOD FLOORING

All **Officine Italiane Parquet** bamboo and wood flooring products are sustainable and have **FSC®** international certification, which means that the wood and the bamboo has been grown in a well-managed forest, following all regulations regarding forest protection and that of the local population and its workers.

The **glues**, **colours** and **finishes** used are **non-toxic and formaldehyde-free** and are **CE guaranteed**.

Our Italian production of wood and bamboo flooring is ethical and eco-friendly:

- Quality control is applied to every step of the production process
- Workers are not exploited and receive a fair pay
- Reduction of CO2 emissions compared to imported products
- Reduction of material shipped, which means less pollution
- Verified control of CO2 emissions thanks to the use of the latest technology



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

RICHIEDI I PRODOTTI
CERTIFICATI FSC®

PAVIMENTI IN ROVERE E BAMBOO 100% MADE IN ITALY

OAK AND BAMBOO FLOORING 100% MADE IN ITALY





TUTTI I NOSTRI PAVIMENTI
IN ROVERE E BAMBOO SONO
FABBRICATI INTERAMENTE IN
ITALIA.



Scegliere un parquet Officine Italiane significa scegliere un pavimento **100% MADE IN ITALY**, realizzato solo ed esclusivamente con materiale di prima qualità. I nostri artigiani lavorano e controllano la materia prima fino al processo di finitura, utilizzando il knowhow e la fantasia che contraddistingue il prodotto italiano.

Il processo produttivo è certificato, così come certificate sono le componenti per la tinta (rigorosamente all'acqua) e gli oli di produzione nazionale.

Produrre interamente i nostri prodotti in Italia, ci permette quindi di garantire l'assoluto controllo di tutte le fasi produttive e di offrirvi infinite varianti da catalogo e infinite possibilità di personalizzazione: dalla scelta dei formati a quella dei diversi tipi di lavorazione, dalla scelta cromatica a quella dei diversi tipi di posa.

ALL OUR OAK AND BAMBOO
FLOORING ARE MADE IN ITALY.

Choosing a parquet Officine Italiane means choosing a 100% MADE IN ITALY flooring, made exclusively with top quality materials. Our artisans work and control the raw material up to the finishing process, using the know-how and imagination that distinguishes the Italian product.

The production process is certified, as are the components for the stains/colour/dyes (all water-based) and the Italian produced oils.

We entirely manage production process in Italy, therefore we can guarantee the total control of all the production steps, in order to offer you endless variations from the catalog and endless possibilities of customization: from the sizes up to the different types of work, from the chromatic choice up to all possible installations.



100% MADE IN ITALY

FINITURE ECOLOGICHE

ENVIRONMENTALLY-SAFE WATER BASED FINISHES



SOLO VERNICI ALL' ACQUA ITALIANE E CERTIFICATE, SOLO OLI E OLI-CERA NATURALI E BIOLOGICI



Per la finitura dei nostri pavimenti in rovere e bamboo utilizziamo **vernici all'acqua di produzione ITALIANA** ad altissima resistenza priva di emissioni nocive, con macchinari costruiti in Italia.

Officine Italiane Parquet offre quindi la possibilità di scegliere una finitura al 100% ecologica regalandovi l'occasione di poter posare nelle vostre case un parquet totalmente naturale, biologico e privo di particelle volatili, quindi del tutto antiallergico e antibatterico.

Oltre alle finiture all'acqua potrete scegliere con massima tranquillità anche quelle ad olio o olio-cera poiché sempre rigorosamente naturali e biologiche.

Con le nostre finiture possiamo quindi garantirvi un parquet:

- Il cui residuo secco in superficie sarà composto al 100% da vernici all'acqua, oli e cere naturali non nocive per l'uomo, animali o piante.
- Resistente all' acqua, ai liquidi (come al sudore e alla saliva), allo sporco e alle macchie.
- Dall'effetto estremamente naturale poiché tutti i nostri prodotti impediscono il riflettersi della luce.

ONLY CERTIFIED ITALIAN WATER BASED PAINTS, ONLY ORGANIC AND NATURAL OILS AND WAX- OILS

Our oak and bamboo flooring is treated with **Italian manufactured water based paints** which are highly resistant and free of harmful emissions.

Officine Italiane Parquet offers finishes which are 100% eco-friendly, meaning your flooring will be totally natural, using organic non-volatile compounds, entirely hypoallergenic and antibacterial.

Alternatively, you can choose oil or wax-oil, which are also natural and organic.

Our floor finishes guarantee:

- 100% water-based, natural oil and oil wax, all of which are harmless to man, animals or plants.
- Water and fluid-resistant (as in saliva and perspiration), stain-proof.
- An extremely natural effect. All our products prevent light from being reflected.



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONE FSC®

Rispettosa dell'ambiente

Una gestione forestale rispettosa dell'ambiente deve assicurare che la raccolta dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco mantenga la biodiversità, la produttività e i processi ecologici.

Socialmente utile

Una gestione forestale che aiuta sia la popolazione locale sia la società in generale a godere di benefici a lungo termine.

Economicamente responsabile

Le operazioni forestali sono strutturate e gestite in modo da essere sufficientemente redditizie, senza generare profitto finanziario a scapito delle risorse forestali, dell'ecosistema, o delle comunità interessate.

FSC® CERTIFICATION

Respecting the environment

Eco-friendly forest management must ensure that the harvesting of plants sustain biodiversity, productivity and ecological processes.

Socially useful

A socially useful forest management helps both the local population and the society in general to reap the long term benefits.

Economically responsible

Forest operations are managed to be sufficiently profitable without generating financial profits at the expense of forest resources, the ecosystem and the communities involved.



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

RICHIEDI I PRODOTTI
CERTIFICATI FSC®

MARCHIO CE

Officine Italiane Parquet risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

Il marchio garantisce, dopo i controlli a campione, che le emissioni di sostanze nocive siano al di sotto dei limiti consentiti in Europa.

Officine Italiane Parquet non solo controlla questo, ma utilizza solo materiali ben al di sotto del limite minimo.

CE MARKING

Officine Italiane Parquet strictly complies to all CE rules for the wooden flooring.

Marking guarantees that the emission of harmful substances complies with the safety level established in Europe. Officine Italiane Parquet not only complies, but stays well below the established level by using environmentally-safe material.



PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMATIVA EUROPEA

CERTIFICAZIONE CATAS

Il pavimento di bamboo non necessita di certificazione, tuttavia per la vostra tranquillità e sicurezza abbiamo provveduto a eseguire le prove nel migliore e più accreditato laboratorio in Italia, notificato e riconosciuto dall'Unione Europea (CATAS). Test di laboratorio attestano che i nostri prodotti in rovere e bamboo presentano una concentrazione di Pentaclorofenolo e di Formaldeide ben al di sotto della media.

CATAS CERTIFICATION

Bamboo flooring does not require certification, however for your own peace of mind we have had our products tested in one of Italy's best and most accredited laboratories, recognized by the European Union (CATAS). Laboratory tests show that our oak and bamboo have a concentration of Pentaclorophenol well below the average.



TECNOLOGIA E RICERCA

ALTA QUALITÀ GARANTITA

HIGHT QUALITY GUARANTEED

MADE IN ITALY

Officine Italiane Parquet assicura che l'intero processo di produzione dei suoi pavimenti in legno e bamboo viene realizzato interamente in Italia, ponendo la massima attenzione alla qualità tecnica dei suoi prodotti, alla trasparenza del ciclo di produzione e al rispetto delle norme ambientali.

MADE IN ITALY

Officine Italiane Parquet ensures that the entire production process of its wooden and bamboo flooring is made entirely in Italy, focusing on technical quality of its products, with full transparency of the production cycle and respect of environmental standards.

100%
MADE IN
ITALY



BASSE EMISSIONI DI FORMALDEIDE

Per produrre i nostri pavimenti usiamo materiali a basse emissioni di formaldeide.

Test di laboratorio CATAS attestano che i nostri parquet rientrano tutti nella classe E1, come definita nella norma EN 13986, cioè emettono valori di formaldeide inferiori allo 0,1 ppm, il limite raccomandato in Europa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre verificiamo tutto il processo produttivo per aver sempre la certezza che nel realizzare i nostri prodotti sia stata impiegata la giusta quantità di colla.

LOW RELEASE OF FORMALDEHYDE

Catas laboratory tests certify that Officine Italiane Parquet products amply respect the parameters required by European standard. These regulations guarantee the healthiness of indoor environments by assigning healthy surroundings Class E1 status. Officine Italiane Parquet CATAS tests document that our value of formaldehyde is lower than 0.1 ppm (parts per million). Adhesives used by Officine Italiane Parquet are at minimum emission levels (near 0) complying with current EU standards: E1.



VERNICI ALL'ACQUA ECOLOGICHE

Tutti i nostri parquet in rovere e bamboo impiegano vernice all'acqua di produzione ITALIANA ad altissima resistenza priva di emissioni nocive, con macchinari costruiti in Italia.

Rilasciata da Biolab, la certificazione EN 71.3-2002 attesta l'assenza di metalli pesanti nelle vernici.

ECOLOGICAL WATER PAINT

All our oak and bamboo have ITALIAN water paint without harmful emissions and with high resistance at the same time. The production equipment is italian.

Released by Biolab, the EN 71.3-2002 certification attests the absence of heavy metals in all paints used in our floors.



PAVIMENTI IN





BAMBOO

BAMBOO'S FLOORING




*Il bambuco che si piega
è più forte
della quercia
che resiste...*

Proverbio giapponese

*The bamboo that bends
is stronger
than the oak that resists*

L'UNICO PAVIMENTO IN BAMBOO 100% MADE IN ITALY

...THE ONLY REAL ITALIAN BAMBOO FLOORING!





**LO DICIAMO CON ORGOGLIO:
NEL PANORAMA DEI PAVIMENTI
IN LEGNO DA TEMPO NON
SI SENTIVA UNA NOVITÀ COSÌ
ECLATANTE...**



Non esiste parquet di bamboo prodotto in Europa, tantomeno in Italia.

Noi siamo andati controcorrente e anziché importare il prodotto finito, abbiamo deciso di crearlo all'interno della nostra azienda:

**Officine Italiane Parquet è la prima e unica
azienda in Europa a produrre pavimenti in
bamboo 100% MADE IN ITALY**

Alla leggerezza e alla modernità che già lo contraddistinguono, abbiamo aggiunto tanta eleganza, un pizzico di civetteria...ed ecco pronto per voi...

**L'UNICO E VERO PAVIMENTO IN BAMBOO
ITALIANO!**

**WE'RE PROUD TO SAY THAT THIS
IS THE MOST EXCITING NEWS
TO HIT THE WOOD FLOORING
SECTOR IN SOME TIME...**

European, (and especially Italian) produced bamboo flooring does not exist.

We have chosen to go against the tide.....not to import the finished product but to do it ourselves.

**Officine Italiane Parquet is the first and only
company in Europe to produce Bamboo
flooring which is 100% MADE IN ITALY**

We have added elegance and a pinch of fun to its already light and modern characteristics...and there you have it...

**THE ONLY REAL ITALIAN BAMBOO
FLOORING!**



UN PAVIMENTO IN BAMBOO

PER UN'ECONOMIA
SOSTENIBILE
E RINNOVABILE

A SAFE ALTERNATIVE TO WOOD FOR A SUSTAINABLE AND RENEWABLE ECONOMY



UNA SANA ALTERNATIVA AL LEGNO PER UN'ECONOMIA SOSTENIBILE E RINNOVABILE



A SAFE ALTERNATIVE TO WOOD FOR A SUSTAINABLE AND RENEWABLE ECONOMY

Does nature offer anything more durable than wood but lighter than iron and at the same time flexible and eco-friendly?

The answer can be found in an ancient Japanese proverb:

“The bamboo that bends is stronger than the oak that resists”

In fact it is often referred to as “the plant of steel” due to its level of resistance and ability to be compressed. It has been used extensively over the centuries for a wide range of purposes. No other plant material can rival its resistance and mechanical properties.

The **BRINELL chart** which follows, internationally certifies the hardness of plants and wood species:

Bamboo is a safe and eco-friendly alternative to wood and hence to deforestation. Bamboo grows and reaches maturity rapidly: in fact, it can be harvested after 5 years (IPE). Wenge and durmast reach maturity anywhere from 40 to 70 years).

Bamboo has excellent CO₂ sequestration properties. It absorbs carbon dioxide and releases more oxygen into the atmosphere than any other plant.

Bamboo forests fight atmospheric pollution and contribute to a more liveable and healthier environment for both man and animal.

Esiste in natura un materiale più resistente del legno ma più leggero del ferro, al contempo flessibile ed eco sostenibile? Per rispondere basta affidarsi alla saggezza di un antico proverbio giapponese che recita:

“Il bamboo che si piega è più forte della quercia che resiste”

Grazie infatti alla straordinaria resistenza meccanica e alla sua capacità di compressione, il bamboo si è meritato l'epiteto di “acciaio vegetale”.


Da secoli viene impiegato per gli usi più diversi. Non esiste vegetale in natura con la medesima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Di seguito la **tabella BRINELL** che a livello internazionale certifica la durezza dei vegetali e delle essenze legnose.

Come sana ed ecologica alternativa al legno e quindi anche alla deforestazione, il bamboo si presta ottimamente. Questa pianta cresce e si sviluppa in tempi molto rapidi: ha infatti un ciclo di crescita di 5 anni per la maturità (l'IPE, il Wengé e il Rovere hanno cicli di 40/70 anni).

Inoltre il bamboo è la pianta con il più alto potere nel “fissare” la CO₂. Durante tutto l'arco della loro vita, queste piante, attraverso la funzione clorofilliana, assorbono l'anidride carbonica e rilasciano ossigeno più di ogni altro vegetale.

In questo modo le foreste di bamboo combattono l'inquinamento atmosferico e rendono vivibile e salubre l'ambiente per l'uomo e gli animali.



PAVIMENTI IN BAMBOO/BAMBOO'S FLOORING

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

A seconda della tipologia di pavimento in bamboo che si vuole ottenere, il processo di lavorazione varia, tuttavia la fase iniziale è identica per tutte: si tratta della decorticazione interna ed esterna dei fusti del bamboo tramite la riduzione in asticelle, che verranno in seguito assemblate in maniera diversa in base al parquet che si vuole produrre.

La modalità per ottenere la tipologia con Nodo Largo e Nodo Stretto è simile: si eliminano alcuni millimetri esterni e interni dalle asticelle e si utilizza solo la parte centrale, solo così l'incollaggio fra loro potrà essere perfetta. Questa operazione è assolutamente necessaria, perché le zone interne ed esterne laterali delle asticelle sono poco adatte al trattamento con colla e finitura.


Per ottenere la tipologia con Venatura Classica il filamento di bamboo viene ridotto ulteriormente per una pressatura estremamente uniforme e compatta, ancor più resistente all'urto e alla compressione. Questo tipo di lavorazione conferisce al pavimento nobili e calde caratteristiche estetiche simili alle essenze più prestigiose.

Processing varies depending on the type of wood flooring we want to achieve, however the initial phase is the same for all: the green outer hull of the bamboo is removed and the stalk is cut lengthwise into strips and then glued together in the desired style.

The procedure for making horizontal and vertical planks is quite similar: the strips are laminated on both sides and only the central part of the strip is used which makes the gluing process perfect. This procedure is essential to make the sides of the strips suitable for gluing.

To obtain the classic wood grain, the remaining strands are pressed in a compact way, giving a very uniform look as well as being very resistant in terms of impacts and compressions.

Thanks to this process it is possible to reach the same noble features of the most prestigious essences.

**NODO LARGO - ESOTICO (ORIZZONTALE)**

Le asticelle vengono disposte orizzontalmente al piano di appoggio dando vita a un nodo largo, ripetuto, tipicamente esotico.

WIDE KNOT - EXOTIC (HORIZONTAL)


The stripes are placed horizontally and glued together, resulting a bamboo flooring with a exotic, wide knot.

**VENATURA CLASSICA (STRAND WOVEN)**

Le asticelle vengono pressate tra di loro ad alte temperature dando vita ad una venatura tradizionale.

CLASSIC GRAIN (STRAND WOVEN)


The stripes are glued together under extremely high pressure, resulting in a bamboo flooring with a traditional knot.

**NODO STRETTO - FINE (VERTICALE)**

Le asticelle vengono disposte verticalmente al piano di appoggio dando vita a un nodo stretto dall'effetto classico ed elegante.

NARROW KNOT - FINE (VERTICAL)

The stripes are placed vertically and glued together, resulting a bamboo flooring with a narrow and elegant knot.



Maxiplancia 2 STRATI - VENATURA CLASSICA TWO-layers Wide Plank - CLASSIC GRAIN



Le asticelle vengono pressate tra di loro ad alte temperature
The stripes are glued under extremely high pressure

Plancia superiore nobile 4.1 mm
Top layer in noble solid 4.1 mm

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.
Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Multistrato in Betulla
Birch plywood

Incastro maschiatura sui 4 lati.
Tongue-and-groove joint on the four sides.


Plancia con Venatura Classica
Classic Grain Plank

MAXIPLANCIA in Bamboo 100% Made in Italy
Certificato FSC® Supporto in BETULLA Finlandese, 4 mm Strato Nobile. Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1800 a 2000 mm
LARGHEZZA: da 190 a 220 mm
SPESSORE: 14/15 mm
STRATO NOBILE: 4 mm

Maxiplancia 2 STRATI - NODO LARGO TWO-layers Wide Plank - WIDE KNOT

TWO-layers Wide Plank - WIDE KNOT



Incastro maschiatura sui 4 lati.
Tongue-and-groove joint on the four sides

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.
Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Plancia con Nodo Largo
Wide Knot Plank

Multistrato in Betulla
Birch plywood

Plancia superiore nobile 4.1 mm
Top layer in noble solid 4.1 mm



Le asticelle vengono disposte orizzontalmente al piano di appoggio
The stripes are glued horizontally

MAXIPLANCIA in Bamboo 100% Made in Italy
Certificato FSC® Supporto in BETULLA Finlandese, 4 mm Strato Nobile. Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1800 a 2000 mm
LARGHEZZA: da 190 a 220 mm
SPESSORE: 14/15 mm
STRATO NOBILE: 4 mm

Maxiplancia 2 STRATI - NODO STRETTO TWO-layers Wide Plank - NARROW KNOT

TWO-layers Wide Plank - NARROW KNOT



Le asticelle vengono disposte verticalmente al piano di appoggio
The stripes are glued vertically

Incastro maschiatura sui 4 lati.
Tongue-and-groove joint on the four sides.

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.
Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Plancia con Nodo Stretto
Narrow Knot Plank

Multistrato in Betulla
Birch plywood

Plancia superiore nobile 4.1 mm
Top layer in noble solid 4.1 mm

MAXIPLANCIA in Bamboo 100% Made in Italy
Certificato FSC® Supporto in BETULLA Finlandese, 4 mm Strato Nobile. Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1800 a 2000 mm
LARGHEZZA: da 190 a 220 mm
SPESSORE: 14/15 mm
STRATO NOBILE: 4 mm

TIPOLOGIE DI BAMBOO

BAMBOO FLOORING TYPOLOGIES



PAVIMENTO IN BAMBOO

NODO LARGO

GLI ORIZZONTALI

WIDE KNOT
HORIZONTAL BAMBOO FLOORING

PAVIMENTO IN BAMBOO

VENATURA CLASSICA

GLI STRAND WOVEN

CLASSIC GRAIN
STRAND WOVEN BAMBOO FLOORING

PAVIMENTO IN BAMBOO

NODO STRETTO

I VERTICALI

NARROW KNOT
VERTICAL BAMBOO FLOORING



PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA

CLASSIC GRAIN





PAVIMENTO IN BAMBOO CON VENATURA CLASSICA (NODO PRESSATO, FORTE E PRESTIGIOSO)

CLASSIC GRAIN BAMBOO FLOORING
(PRESSURIZED, DURABLE AND PRESTIGIOUS
KNOT)

Il più prestigioso e resistente dei pavimenti in bamboo, rivisitato in nove declinazioni cromatiche e ben quattro lavorazioni artigianali. Nobili maxiplance di indiscutibile bellezza, durabilità e resistenza.

The most prestigious and resistant among bamboo flooring, available in nine chromatic declinations and four different artisanal processes. Wide Plank and its indisputable beauty, durability and resistance.

FORMATO DISPONIBILE AVAILABLE SIZES



MAXIPLANCIA in Bamboo 100% Made in Italy
Certificato FSC® Supporto in BETULLA
Finlandese. Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1800 a 2000 mm
LARGHEZZA: da 190 a 220 mm
SPESSORE: 14/15 mm
STRATO NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting
Piallato a mano
Hand-Scraped

PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO TAGLIO SEGA - THERMO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
SAW CUTTING - THERMO

TIPO DI POSA:
Flottante
Incollata

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:
Floating
Glued

Underfloor heating

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

GLI SPAZZOLATI

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO- SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - BLEACHED



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO - NOCE

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - WALNUT

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

GLI SPAZZOLATI

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO - WENGE'

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - WENGE



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO - NATURALIZZATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - NATURALIZED

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

GLI SPAZZOLATI

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING BRUSHED



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO - THERMO SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - BLEACHED THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO - SBIANCATO NEVE

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - WHITE BLEACHED



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO- TEAK

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - TEAK

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

I LISCI

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING SMOOTH





Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colors



NATURALIZZATO | NATURALIZED



SBIANCATO NEVE | B. WHITE



SBIANCATO | BLEACHED




THERMO | THERMO



THERMO LIGHT | LIGHT THERMO



THERMO SBIANCATO | B. THERMO



NOCE | WALNUT



TEAK | TEAK



WENGE' | WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

TAGLIO SEGA

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING SAW-CUTTING





PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO TAGLIO SEGA - THERMO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
SAW CUTTING - THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO TAGLIO SEGA - TEAK

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
SAW CUTTING - TEAK

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

TAGLIO SEGA

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING SAW-CUTTING





PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO TAGLIO SEGA - THERMO LIGHT

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
SAW CUTTING - LIGHT THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO TAGLIO SEGA - SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
SAW CUTTING - BLEACHED

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

TAGLIO SEGA

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING SAW-CUTTING





PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO TAGLIO SEGA - THERMO SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
SAW CUTTING - BLEACHED THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO TAGLIO SEGA - NATURALIZZATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
SAW CUTTING - NATURALIZED

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

I PIALLATI A MANO

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING HAND-SCRAPED



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO PIALLATO A MANO - NOCE

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
HAND SCRAPED - WALNUT



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO PIALLATO A MANO - THERMO LIGHT

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
HAND SCRAPPED - LIGHT THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO PIALLATO A MANO - SBIANCATO NEVE

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
HAND SCRAPPED - WHITE BLEACHED

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

I PIALLATI A MANO

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING HAND-SCRAPED





PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO PIALLATO A MANO - SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
HAND SCRAPPED - BLEACHED



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO PIALLATO A MANO - WENGE'

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
HAND SCRAPPED - WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

VENATURA CLASSICA 

I PIALLATI A MANO

CLASSIC GRAIN/ PROCESSING HAND-SCRAPED





PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO PIALLATO A MANO - NATURALIZZATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
HAND SCRAPED - NATURALIZED



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO PIALLATO A MANO - TEAK

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
HAND SCRAPED - TEAK

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO

WIDE KNOT





PAVIMENTO IN BAMBOO CON NODO LARGO (CLASSICO ED ESOTICO)

WIDE KNOT BAMBOO FLOORING (CLASSIC AND EXOTIC)

Esoticissimo, questo parquet in bamboo con nodo largo può essere abbinato sia ad arredamenti in stile moderno che in stile retrò.

Gli oli naturali ne esaltano interiormente il calore mentre le vernici all'acqua assicurano una durata infinita.

The exoticism of the wide knot is suitable for both a modern and vintage style.

Natural oils enhance an inner warmth while the water-based varnishes ensure durability.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES



MAXIPLANCIA in Bamboo 100% Made in Italy
Certificato FSC® Supporto in BETULLA
Finlandese. Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1800 a 2000 mm
LARGHEZZA: da 190 a 220 mm
SPESSORE: 14/15 mm
STRATO NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed

Taglio-Sega
Saw-cutting
Piallato
Hand-scraped

PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO TAGLIO SEGA - THERMO LIGHT

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
SAWN CUTTING - LIGHT THERMO

TIPO DI POSA: Flottante
Incollata
Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION: Floating
Glued
Underfloor heating

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

GLI SPAZZOLATI

WIDE KNOT/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO- THERMO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO - NATURALIZZATO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - NATURALIZED

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

GLI SPAZZOLATI

WIDE KNOT/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO- TEAK

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - TEAK



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO - THERMO LIGHT

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - LIGHT THERMO

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

GLI SPAZZOLATI

WIDE KNOT/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO- THERMO SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - BLEACHED THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO - WENGE'

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

I LISCI

WIDE KNOT/ PROCESSING SMOOTH





Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colors



NATURALIZZATO | NATURALIZED



SBIANCATO NEVE | B. WHITE



SBIANCATO | BLEACHED



THERMO | THERMO




THERMO LIGHT | LIGHT THERMO




THERMO SBIANCATO | B. THERMO



NOCE | WALNUT



TEAK | TEAK




WENGE' | WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

TAGLIO SEGA

WIDE KNOT/ PROCESSING SAW-CUTTING





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO TAGLIO SEGA - THERMO LIGHT

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
SAW CUTTING - LIGHT THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO TAGLIO SEGA - WENGE'


BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
SAW CUTTING - WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

TAGLIO SEGA

WIDE KNOT/ PROCESSING SAW-CUTTING





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO TAGLIO SEGA - SBIANCATO NEVE

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
SAW CUTTING - WHITE BLEACHED



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO TAGLIO SEGA - THERMO SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
SAW CUTTING - BLEACHED THERMO

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

TAGLIO SEGA

WIDE KNOT/ PROCESSING SAW-CUTTING





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO TAGLIO SEGA - NATURALIZZATO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
SAW CUTTING - NATURALIZED



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO TAGLIO SEGA - TEAK

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
SAW CUTTING - TEAK

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO LARGO 

I PIALLATI A MANO

WIDE KNOT/ PROCESSING HAND-SCRAPED





Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colors



NATURALIZZATO | NATURALIZED



SBIANCATO NEVE | B. WHITE



SBIANCATO | BLEACHED



THERMO | THERMO




THERMO LIGHT | LIGHT THERMO




THERMO SBIANCATO | B. THERMO



NOCE | WALNUT



TEAK | TEAK



WENGE' | WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO STRETTO

NARROW KNOT





PAVIMENTO IN BAMBOO CON NODO STRETTO (SOBRIO, FINE ED ELEGANTE)


NARROW KNOT BAMBOO FLOORING
(UNIFORM, MODERN AND ELEGANT)

Un pavimento dal look estremamente moderno con nodi stretti, ripetuti e una fibratura compatta.

Il più classico ed elegante dei pavimenti in bamboo viene valorizzato con lavorazioni che sulla maxiplancia ne esaltano la particolarità del nodo in piacevoli nuance di colori e sfumature.

Sheets are cut into strips and glued at high pressure. The result is a very modern look with less visible knots for a greater uniformity. Traditional bamboo is proposed with accentuated knots on a wide plank and many possibilities regarding colours and nuances.

FORMATO DISPONIBILE
AVAILABLE SIZES



MAXIPLANCIA in Bamboo 100% Made in Italy
Certificato FSC® Supporto in BETULLA
Finlandese. Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1800 a 2000 mm
LARGHEZZA: da 190 a 220 mm
SPESSORE: 14/15 mm
STRATO NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed

Taglio-Sega
Saw-cutting
Piallato
Hand-scraped

PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO LISCIO - THERMO LIGHT

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
SMOOTH - LIGHT THERMO

TIPO DI POSA:
Flottante
Incollata

INSTALLATION:
Floating
Glued

Riscaldamento a pavimento

Underfloor heating

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO STRETTO



GLI SPAZZOLATI

NARROW KNOT/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO- SBIANCATO

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - BLEACHED



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO - TEAK

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - TEAK

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO STRETTO



GLI SPAZZOLATI

NARROW KNOT/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO- NATURALIZZATO

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - NATURALIZED



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO - WENGE'

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO STRETTO



GLI SPAZZOLATI

NARROW KNOT/ PROCESSING BRUSHED





PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO - SBIANCATO NEVE

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - WHITE BLEACHED



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO - NOCE

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - WALNUT

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO STRETTO



I LISCI

NARROW KNOT/ PROCESSING SMOOTH






Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colors



NATURALIZZATO | NATURALIZED



SBIANCATO NEVE | B. WHITE



SBIANCATO | BLEACHED




THERMO | THERMO



THERMO LIGHT | LIGHT THERMO



THERMO SBIANCATO | B. THERMO



NOCE | WALNUT



TEAK | TEAK



WENGE' | WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO STRETTO




TAGLIO SEGA

NARROW KNOT/ PROCESSING SAW-CUTTING






Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colors



NATURALIZZATO | NATURALIZED



SBIANCATO NEVE | B. WHITE



SBIANCATO | BLEACHED



THERMO | THERMO



THERMO LIGHT | LIGHT THERMO




THERMO SBIANCATO | B. THERMO



NOCE | WALNUT



TEAK | TEAK



WENGE' | WENGE

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

NODO STRETTO




I PIALLATI A MANO

NARROW KNOT/ PROCESSING HAND-SCRAPED






Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colors



NATURALIZZATO | NATURALIZED



SBIANCATO NEVE | B. WHITE



SBIANCATO | BLEACHED



THERMO | THERMO



THERMO LIGHT | LIGHT THERMO




THERMO SBIANCATO | B. THERMO



NOCE | WALNUT



TEAK | TEAK



WENGE' | WENGE

*Il futuro che abbiamo immaginato
è solo all'inizio,
costruiscilo insieme a noi...*


*"The future that we imagined
is only at the beginning,
let's build it together..."*

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

COLLEZIONE DESIGN

DESIGN COLLECTION





COLLEZIONE DESIGN


DESIGN COLLECTION

Una collezione dallo stile inconfondibile, una creazione unica per soddisfare i gusti più ricercati e rendere esclusivo il proprio ambiente. Stile, bellezza, innovazione, comfort, prestigio, durata, altissima qualità sono solo alcuni dei motivi per scegliere un pavimento in bamboo 100% made in Italy della collezione Design.

An exceptional collection, a unique creation to satisfy the most sought-after tastes and make your environment exclusive. Style, beauty, innovation, comfort, prestige, durability, high quality are just some of the reasons to choose a 100% made in Italy bamboo flooring of the Design collection.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES



MAXIPLANCIA in Bamboo 100% Made in Italy
 Certificato FSC® Supporto in BETULLA
 Finlandese. Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1800 a 2000 mm
 LARGHEZZA: da 190 a 220 mm
 SPESSORE: 14/15 mm
 STRATO NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
 Eco Varnished
Spazzolato
 Brushed

Taglio-Sega
 Saw-cutting
Piallato
 Hand-scraped

PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
 EFFETTO SPAZZOLATO - GRIGIO PERLATO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
 BRUSHED - PEARL GREY

TIPO DI POSA:

Flottante
 Incollata

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:

Floating
 Glued

Underfloor heating

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

COLLEZIONE DESIGN

DESIGN COLLECTION



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO - GRIGIO SCURO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - DARK GREY



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO LARGO
EFFETTO SPAZZOLATO - GRIGIO CHIARO

BAMBOO FLOORING, WIDE KNOT
BRUSHED - LIGHT GREY



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO - MADREPERLATO ANTRAX

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - MOTHER PEARL OF ANTRAX

PAVIMENTO IN BAMBOO/BAMBOO FLOORING

COLLEZIONE DESIGN

DESIGN COLLECTION



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO - THERMO DECAPATO

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - PICKLED THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, VENATURA CLASSICA
EFFETTO SPAZZOLATO - THERMO DECAPATO COUNTRY

BAMBOO FLOORING, CLASSIC GRAIN
BRUSHED - PICKLED COUNTRY THERMO



PAVIMENTO IN BAMBOO, NODO STRETTO
EFFETTO SPAZZOLATO - FUME'

BAMBOO FLOORING, NARROW KNOT
BRUSHED - FUME'